

NZ – 242 – 07.1 / 2025

Ciechanów, dnia 22.04.2025r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. I zmian SWZ - Nr referencyjny 07/2025, SWZ z dnia 20.03.2025r. „Remont estakady nawęglania w Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o.”

Zamawiający w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązujący w Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o. § 15 ust. 6, na podstawie Rozdziału 12 SWZ „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów” oraz zgodnie z punktem 12.3 SWZ „Przed ostatecznym terminem składania ofert, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zmodyfikować SWZ.

Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ i zamieści na własnej stronie internetowej.”, wprowadza następujące zmiany SWZ:

W SWZ Rozdział 4. „Opis przedmiotu zamówienia”

Dodaje się zapis w ust 4.2. „Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje:

- Naprawa powłoki malarskiej po stronie wewnętrznej obudowy estakady wykonanej z blachy trapezowej na powierzchni około 10-12 m2.
- Usunięcie szczeliny od długości około 0,7 m pomiędzy arkuszami blachy stanowiącymi obudowę estakady wskutek najprawdopodobniej zerwania nitów/wkrętów którymi łączone były arkusze blachy (szczelina widoczna jest na bocznej stronie obudowy od strony komina).

Zamawiający wymaga uwzględnienia powyższego w kalkulacji do składanej oferty.

Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego dotyczy następujących elementów konstrukcji i urządzeń estakady:

1. wymienianych blach podłogi na odcinku około 30 mb od strony zewnętrznej i wewnętrznej,
2. konstrukcji głównej taśmociągu,

tel.: 23 672 33 58, 601 462 403 tel./fax: 23 672 21 60

e-mail: biuro@elektrocieplowniaciechanow.pl

-
3. konstrukcji do której mocowane są arkusze blachy obudowy estakady,
 4. blach obudowy estakady tylko od strony zewnętrznej,
 5. konstrukcji stanowiącej ruszt dla podłogi (od strony zewnętrznej) bez słupów podpierających estakadę.

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Prokurent Spółki

tel.: 23 672 33 58, 601 462 403 tel./fax: 23 672 21 60

[e-mail: biuro@elektrocieplowniaciechanow.pl](mailto:biuro@elektrocieplowniaciechanow.pl)

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NR KRS: 0000134317, Kapitał zakładowy: 11 229 640,00 zł

